

# Schlüssel-Abfrage

## Spezialfälle

- |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Blatt erinnert an ein vierblättriges Kleeblatt; Pflanzen bis zu 15 cm hoch (Landblätter) oder Fiedern auf Wasseroberfläche schwimmend (Schwimmbblätter)                                 | → <b><i>Marsilea quadrifolia</i></b><br>(Vierblättriger Kleefern)     |
| 2 | Blattspreite ungeteilt, ganzrandig oder leicht gewellt, am Grund herzförmig; Blatt 20–50(–70) cm lang                                                                                   | → <b><i>Phyllitis scolopendrium</i></b><br>(Hirschzunge)              |
| 3 | Blatt 5–15 cm lang, kahl; Blattspreite unregelmässig gabelig in 2 bis 5 Abschnitte geteilt, diese 1–2 cm lang und 1–2 mm breit; in dichten Rosetten wachsend, etwas grasartig aussehend | → <b><i>Asplenium septentrionale</i></b><br>(Nordischer Streifenfern) |
| 4 | Blatt binsenartig, 3–10 cm lang, 1 mm dick, junge Blätter spiralg eingeroht; untergetaucht oder auf trockengefallenen Böden wachsend                                                    | → <b><i>Pilularia globulifera</i></b> (Pillenfern)                    |
| 5 | Nicht alle Merkmale zutreffend                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                   |

## Hauptschlüssel

- |   |                                                                                                                                                                  |                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Spross frei auf der Wasseroberfläche schwimmend                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 2 | Spreite fiederschnittig                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| 3 | Spreite einfach gefiedert; Fiedern ganzrandig, gezähnt, gesägt oder gebuchtet, aber nicht fiederschnittig                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| 4 | Spreite einfach gefiedert, Fiedern fiederschnittig (beim Kamm-Wurmfarn <i>Dryopteris cristata</i> das unterste Fiederpaar nur am Grund selten doppelt gefiedert) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Spreite 2- bis 4-fach gefiedert                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |

## Blatt einfach gefiedert, Fiedern fiederschnittig

- |   |                                                                                                                                                           |                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Das unterste Fiederpaar schräg abwärts gerichtet; Spreite dreieckig bis pfeilförmig, 1,5- bis 2-mal so lang wie breit; Ausläufer bildend (keine Rosetten) | → <b><i>Phegopteris connectilis</i></b><br>(Buchenfern) |
| 2 | Blatt 10–20 cm, ledrig, Oberseite dunkelgrün, Unterseite dicht braunfilzig                                                                                | → <b><i>Notholaena marantae</i></b> (Pelzfern)          |

- 3 Blatt 10–15(20) cm lang, Schleier in lange, □  
haarförmige Fransen aufgelöst, Blattstiele von  
ausgewachsenen Blättern unterhalb der Mitte oder  
nahe am Grunde mit kleiner, knotigen Verdickung (=  
kaum sichtbare, aber spürbare Sollbruchstelle),  
Blattstiel an dieser Verdickung abbrechend,  
Stielreste (auch der letzten Jahre) meist gut  
sichtbar; Gattung Wimperfarne (*Woodsia*)
  - 4 Blatt mindestens 40 cm lang, Schleier nicht in lange □  
Fransen aufgelöst, Blattstiele ohne knotige  
Verdickung
-