## Schlüssel-Abfrage

## Spezialfälle

Blatt erinnert an ein vierblättriges Kleeblatt: Pflanzen → Marsilea quadrifolia bis zu 15 cm hoch (Landblätter) oder Fiedern auf (Vierblättriger Kleefarn) Wasseroberfläche schwimmend (Schwimmblätter) 2 Blattspreite ungeteilt, ganzrandig oder leicht gewellt, → Phyllitis scolopendrium am Grund herzförmig; Blatt 20-50(-70) cm lang (Hirschzunge) 3 Blatt 5–15 cm lang, kahl; Blattspreite unregelmässig → Asplenium septentrionale gabelig in 2 bis 5 Abschnitte geteilt, diese 1-2 cm (Nordischer Streifenfarn) lang und 1–2 mm breit; in dichten Rosetten wachsend, etwas grasartig aussehend Blatt binsenartig, 3–10 cm lang, 1 mm dick, junge → Pilularia globulifera (Pillenfarn) Blätter spiralig eingerollt; untergetaucht oder auf trockengefallenen Böden wachsend Nicht alle Merkmale zutreffend  $|\mathsf{X}|$ 5 Hauptschlüssel 1 Spross frei auf der Wasseroberfläche schwimmend 2 Spreite fiederschnittig  $\times$ 3 П Spreite einfach gefiedert; Fiedern ganzrandig, gezähnt, gesägt oder gebuchtet, aber nicht fiederschnittig Spreite einfach gefiedert, Fiedern fiederschnittig (beim Kamm-Wurmfarn Dryopteris cristata das unterstes Fiederpaar nur am Grund selten doppelt aefiedert) Spreite 2- bis 4-fach gefiedert 

## Blatt fiederschnittig

- 1 In Rosetten wachsend, Blatt 5–15(–20) cm lang; Unterseite der Spreite dicht braunschuppig; Oberseite kahl, dunkelgrün
- 2 Locker rasig wachsend; Spreite dreieckig bis pfeilförmig, 1,5- bis 2-mal so lang wie breit, locker behaart; unterstes Fiederpaar schräg abwärts gerichtet
- 3 In Rosetten wachsend; Spreite dunkelgrün, schmallanzettlich, auf jeder Seite mit 30 bis 60 ganzrandigen Abschnitten; fertile und sterile Blätter unterschiedlich gestaltet

- → Asplenium ceterach (Schriftfarn)
- → Phegopteris connectilis (Buchenfarn)
- → *Blechnum spicant* (Rippenfarn)

- 4 Dicht bis locker rasig wachsend; Spreite satt- oder gelblichgrün, eilanzettlich, auf jeder Seite mit 10 bis 20 (bis 30) ganzrandigen bis fein gesägten Abschnitten; fertile und sterile Blätter gleich gestaltet, Sori in die Unterseite eingesenkt und auf der Oberseite deshalb kleine, punktförmige Erhöhungen bildend
- → Polypodium vulgare aggr. (Tüpfelfarn)

\_\_\_\_\_